

Hvad er Jumpax?

Et nyt, hurtigt, stabilt og glat gulv,
klar til limning af PVC, gummi, tæppefliser, linoleum
Lvt mm.




Hvorfor bruge Jumpax® Classic?

- Når kunder ønsker at lime på et jævnt og glat undergulv, men ikke kan opnå dette med almindelige afretningsprodukter på grund af et undergulv af dårlig kvalitet.
- Vi erstatter ikke de sædvanlige nivelleringsprodukter (UZIN, ARDEX, Casco, osv.), vi leverer et hurtigt og jævnt undergulv uden tørtid
- Det er derfor, vi sørger for, at vores kunder kan sælge flere gulve i vanskelige situationer som f.eks. :
 - 1. 2 forskellige typer gulve (træ og beton)
 - 2. Revner i undergulve
 - 3. Belægningens vægt spiller en rolle
 - 4. Forurenede undergulve
 - 5. Gamle gulve ustabile gulve (f.eks. renovering af gamle bygninger)
 - 6. Reduktion af trinlysstøj (f.eks. hoteller)
 - 7. Små projekter
 - 8. Tekniske gulve (hævede computergulve)

Hvorfor Jumpax

- Ingen tid at spille
- Problematiske gulve
- Akustiske udfordringer
- Hurtig til 'små' projekter



Hvorfor Jumpax®

Ingen tid at spilde



- En millimeter spartelmasse er 12 timer om at tørre
- To millimeter afretningsmasse skal tørre i 24 timer

Hvorfor Jumpax®

Problematiske gulve



Gulve, der ikke er lette eller umulige at udjævne



Hvorfor Jumpax®

Akustiske udfordringer



Vi tilbyder akustiske løsninger med en reduktion på 21 dB !!!

Hvorfor Jumpax®

Jæmnt undergulv, et lille hurtig pjojekt, montering samme dag !



Klar på en dag !

Prisen er ikke den vigtigste,
for vi tilbyder løsninger!

Hvilken Jumpax® til hvilket undergulv

Betongulve: Jumpax® Classic

Kommercielle betongulve: Jumpax® HD

Klimagulve/trykafsastning: Jumpax® Basic

Computergulv: Jumpax® Basic eller Jumpax® Classic.

Trægulve: Jumpax® Natur